

# M A T R I X X


MINERALOGISCHE NACHRICHTEN AUS ÖSTERREICH

3-901288-01-5

Nr. 1  
Jg. 1 1992

Typisches Weinebeneitaggreat  
mit Fairfieldit/Messelit und Nontronit;  
Weinebene, Koralpe, Kärnten.  
Slg. und Foto: J. Taucher. Bildausschnitt: 16.6 mm







**Goethit- und Hämatitkonkretionen,  
sowie Siderit, Calcit, Rancieit  
und eine kohlige Substanz  
aus der Schottergrube der Firma ASTRA  
in Kalsdorf-Großsulz, Steiermark. .... 9**  
*Josef TAUCHER, Hans-Peter BOJAR und Bernd MOSER*



**Mineralparagenesen in Pegmatiten der Koralpe.  
Teil 1: Die Lithium-Lagerstätte am Brandrücken,  
Weinebene, Koralpe, Kärnten.  
Die Minerale des feinkörnigen Spodumenpegmatits  
(MH-Pegmatit). .... 23**  
*Josef TAUCHER, Franz WALTER und Walter POSTL*




**Einschlüsse in Mineralien:  
Mikrowelt in Fluorit. .... 73**  
*Michael A. GÖTZINGER*



**Voltait und Metavoltin vom aufgelassenen Steinbruch  
nahe der Spitzmühle bei Leutschach, Steiermark. .... 79**  
*Josef TAUCHER*

# M A T R I X X

MINERALOGISCHE NACHRICHTEN AUS ÖSTERREICH




	<b>Hydrocerussit, Wulfenit und Akanthit vom ehemaligen Bleiglanzbergbau am Prinzenkogel bei Kaltenegg in der Steiermark</b> .....	<b>9</b>
	Hans-Peter BOJAR und Bernd MOSER	
	<b>Gelber Fluorit, Flourapatit, Rutil, Anatas, Quarz, Muskovit, Albit, Adular, Ankerit, Calcit und Goethit aus einer Kluft an der Gratrippe von Punkt 2978, Gjaidtroghöhe, Großes Fleißtal, Kärnten</b> .....	<b>13</b>
	Josef TAUCHER	
	<b>Beyerit vom Hüttenberger Erzberg, Kärnten</b> .....	<b>17</b>
	Josef TAUCHER	
	<b>Mineralparagenesen in Pegmatiten der Koralpe. Teil 2: Die Lithium-Lagerstätte am Brandrücken, Weinebene, Kärnten. Die Minerale des grobkörnigen Spodumenpegmatits (AH-Pegmatit) sowie die Minerale der Pegmatitrandgesteine</b> .....	<b>19</b>
	Josef TAUCHER, Franz WALTER und Walter POSTL	
	<b>Erste Untersuchungsergebnisse über arsenhaltigen Ullmanit aus der Magnesitlagerstätte Hohentauern, Steiermark</b> .....	<b>53</b>
	Walter POSTL und Karl ETTINGER	
	<b>Schwefel, Markasit, Pyrit, Jarosit, Szomolnokit, Rozenit, Melantherit, Coquimbite, Römerit, Halotrichit, Voltait, Gips, Fibroferrit und Aluminocopiapit aus der Tongrube der Firma Frings bei Maiersch, Niederösterreich</b> .....	<b>57</b>
	Josef TAUCHER	
	<b>Minerale aus dem Eisenbahntunnel Galgenberg, Jassing, Leoben, Steiermark - ein Vorbericht</b> .....	<b>63</b>
	Josef TAUCHER, Walter POSTL und Bernd MOSER	
	<b>Phaunouxit und Rauenthalit von der Co-Ni-Lagerstätte Zinkwand-Vöttern, Schladminger Tauern, Steiermark</b> .....	<b>69</b>
	Josef TAUCHER und Christine HOLLERER	
	<b>Gesteinsvariationen in einem Vulkangebiet der Oststeiermark am Beispiel Altenmarkt bei Riegersburg</b> .....	<b>73</b>
	Ingomar FRITZ	

# MATRIX X

MINERALOGISCHE NACHRICHTEN AUS ÖSTERREICH

1995

4



Nachtrag zu Dundasit, sowie ein Vorbericht über ein voraussichtlich neues  
 Zn-Al-Mineral aus der Grube Johann-Nepomuk, Bleiberg-Mittewald, Kärnten,  
 in MATRIX Nr.2, 1993 ..... 8

Gustavit, Chalkopyrit und Dolomit  
 aus dem Schlegeisstollen, Zillertal, Tirol. .... 9  
 Josef TAUCHER



Freßnitzgraben bei Krieglach, Steiermark, die Typuslokalität von Lazulith. .... 17  
 Josef TAUCHER, Christine HOLLERER und Bernd MOSER

Gorceixit, Svanbergit, Crandallit und Kaolinit neben Lazulith  
 von Fischbach, Fischbacher Alpen, Steiermark. .... 28  
 Josef TAUCHER

Morphologie einiger Fluorapatitkristalle  
 von der Lazulithfundstelle auf der Graulahnerscharte, Salzburg. .... 36  
 Josef TAUCHER

Jamesonit, Cerussit, Markasit, Ranciéit, Todorokit und Jarosit  
 von Wölch bei St. Gertraud im Lavanttal, Kärnten  
 sowie über „Wölchit“ von Kärnten und der Steiermark. .... 39  
 Josef TAUCHER und Christine HOLLERER

Plagionit, Jamesonit, Galenit, Ranciéit, Todorokit, Kryptomelan, Aragonit  
 und Kutnahorit von Loben, Bad St. Leonhard, Lavanttal, Kärnten. .... 52  
 Josef TAUCHER

Plattnerit, Baryt und Gips  
 von der Möchlinger Alpe, Hochobir, Eisenkappel, Kärnten. .... 57  
 Josef TAUCHER

Die Morphologie von Uralolith, Weinebene, Koralpe, Kärnten  
 und ein Vergleich der Uralolith-Daten mit anderen Vorkommen. .... 61  
 Franz WALTER

Hexahydrat von der Halde des Gotthardi-Stollen in der Teichen  
 bei Kalwang, Liesingtal, Steiermark. .... 67  
 Josef TAUCHER

Brasilianit vom Pegmatitsteinbruch am Wolfsberg  
 bei Spittal an der Drau, Kärnten. .... 69  
 Franz WALTER und Josef TAUCHER